АСОЦІАЦІЯ ЛІКАРІВ-ПАРОДОНТОЛОГІВ УКРАЇНИ

РЕКОМЕНДОВАНО АССОЦИАЦИЕЙ ВРАЧЕЙ-ПАРОДОНТОЛОГОВ УКРАИНЫ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СКАЛЕРЫ И НАСАДКИ, ВНУТРИРОТОВЫЕ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПОРОШКИ

SATELEC

ACTEON group

P5 BOOSTER

F 58 804

Ультразвуковой скалер для снятия зубных отложений, использования в эндодонтии, пародонтологии и любых других ультразвуковых манипуляций.

Базовый аппарат с пьезоэлектрическим автоклавируемым наконечником SUPRASSON II. Предназначен для любого ультразвукового лечения.
4 насадки (№1, 2, 10P и 10X) и один блистер с 4 эндофайлами (K10, K15, K25, K30 длиной 21 мм), автоклавируемый ключ, оснастка для ввода в эксплуатацию.
Аппарат подключается к системе водоснабжения, оснащён системой цветовой кодировки насадок.
Min частота колебаний: 28-36 kHz
Габаритные размеры: 110 x 50 x 150 мм (Ш x В x Д)
Вес: 1,5 кг

SP4055

F 55 269

Ультразвуковой скалер, встраиваемый в стоматологическую установку (упрощённая версия аппарата P5 BOOSTER).

Представляет собой модуль, состоящий из блока управления со шнуром, пьезоэлектрического наконечника Suprasson II и насадок к нему.

P5 NEWTRON

F 58 311

Ультразвуковой скалер для снятия зубных отложений, использования в эндодонтии, пародонтологии и любых других ультразвуковых манипуляций.

Базовый аппарат с пьезоэлектрическим автоклавируемым наконечником SUPRASSON II. Предназначен для любого ультразвукового лечения.
4 насадки (№1, 2, 10P и 10X) и один блистер с 4 эндофайлами (K10, K15, K25, K30 длиной 21 мм), автоклавируемый ключ, оснастка для ввода в эксплуатацию.
Аппарат подключается к системе водоснабжения, оснащён системой цветовой кодировки насадок.
Min частота колебаний: 28-36 kHz
Габаритные размеры: 150 x 55 x 170 мм (Ш x В x Д)
Вес: 0,9 кг

P5 NEWTRON XS

F 58 128

Ультразвуковой скалер для снятия зубных отложений, использования в эндодонтии, пародонтологии и любых других ультразвуковых манипуляций.

Базовый автономный аппарат с пьезоэлектрическим автоклавируемым наконечником SUPRASSON II. Предназначен для любого ультразвукового лечения.
Дезинфицируемый* кабель наконечника, 8 инструментов (2 насадки №1, H3 и один блистер с 4 эндофайлами K15 длиной 25 мм), автоклавируемый ключ, отдельная педаль управления, встроенный блок питания, установочное оборудование.
Аппарат оснащён встроенной стерильной ирригационной системой (контейнер с крышкой объёмом 300 мл) и системой цветовой кодировки насадок.
Min частота колебаний: 28-36 kHz
Габаритные размеры: 160 x 130 x 310 мм (Ш x В x Д)
Вес: 1,7 кг
(*) использовать дезинфицирующие салфетки и спрей.

P-MAX NEWTRON XS

F 58 500

Ультразвуковой скалер с LED оптикой, встроенной в наконечник и аэроактивной системой, специально разработанной для эндодонтического лечения.

Базовый аппарат с LED оптикой, встроенной в пьезоэлектрический наконечник. Предназначен для любого ультразвукового лечения.
Дезинфицируемый* LED кабель наконечника, автоклавируемый ключ, мультифункциональная педаль, установочное оборудование.
Аппарат оснащён встроенной стерильной ирригационной системой (2 контейнера с крышкой объёмом 300 мл) и системой цветовой кодировки насадок.
Min частота колебаний: 28-36 kHz
Ирригация: 5-40 мл/мин
Габаритные размеры: 290 x 135 x 260 мм (Ш x В x Д)
Вес: 3,2 кг
(*) использовать дезинфицирующие салфетки и спрей.

PROPHY-MAX

F 11 601

Ультразвуковой скалер и внутриротовой пескоструйный аппарат.

Базовый блок с автоклавируемыми наконечниками - пьезоэлектрическим SUPRASSON II и пескоструйным PROPHY PEN.
Отсоединяемый автоклавируемый наконечник, титановое сопло 1350, набор из 6 колец для наконечника, 3 насадки (№1, 2, 10P), автоклавируемый ключ, отдельная педаль управления, набор из 2 флаконов с полировочным порошком (мята + лимон), оснастка для ввода в эксплуатацию.
Аппарат подключается к системе водоснабжения, оснащён системой цветовой кодировки насадок.
Min частота колебаний: 28-36 kHz
Габаритные размеры: 250 x 110 x 300 мм (Ш x В x Д)
Вес: 2,5 кг

PROPHY-MAX Lux

F 11 661

Ультразвуковой скалер и внутриротовой пескоструйный аппарат.

Базовый автономный блок с автоклавируемыми наконечниками - пьезоэлектрическим SUPRASSON II и пескоструйным PROPHY PEN.
Отсоединяемый автоклавируемый наконечник, титановое сопло 1350, набор из 6 колец для наконечника, 3 насадки (№1, 2, 10P), автоклавируемый ключ, отдельная педаль управления, набор из 2 флаконов с полировочным порошком (мята + лимон), оснастка для ввода в эксплуатацию.
Ирригационная система с адаптером Sterijoint II для автоклавируемого наконечника SUPRASSON II, 2 ёмкости по 450 мл с крышками, 3 двойные ирригационные линии, одинарная ирригационная линия, соединительный кабеля для PROPHY-MAX.
Min частота колебаний: 28-36 kHz
Габаритные размеры прибора: 250 x 110 x 300 мм (Ш x В x Д)
Габаритные размеры ирригационной системы: 150 x 90 x 200 мм (Ш x В x Д)
Вес прибора в комплекте с ирригационной системой: 3,02 кг

AIR-MAX

F 11 400

Внутриротовой пескоструйный аппарат.

Базовый блок с автоклавируемым пескоструйным наконечником PROPHY PEN.
Титановое сопло 1350, набор из 6 колец для наконечника, автоклавируемый ключ, отдельная педаль управления, набор из 2 флаконов с полировочным порошком (мята + лимон), оснастка для ввода в эксплуатацию.
Габаритные размеры: 250 x 110 x 300 мм (Ш x В x Д)
Вес: 2,7 кг

POWDER-MAX

Профилактические порошки для внутриротовых пескоструйных аппаратов.

Порошок для профилактики (бикарбонат натрия) со вкусом мяты или лимона.
Расфасован в флаконы или пакеты, объёмом 250 г и 40 г соответственно.

F 95 034 6 бутылочек по 250 гр со вкусом мяты

F 95 035 6 бутылочек по 250 гр со вкусом лимона

F 95 022 30 пакетиков по 40 гр со вкусом мяты

F 95 017 30 пакетиков по 40 гр со вкусом лимона

УДАЛЕНИЕ ЗУБНОГО КАМНЯ

nº **1** tip
F00246

nº **2** tip
F00247

nº **3** tip
F00248

nº **10P** tip
F00253

nº **10X** tip
F00359

nº **10Z** tip
F00254

nº **1S** tip
F00245

Насадки с синей полоской

F 00 246 **1** со спреем (универсальная)
F 00 247 **2** со спреем (экстремальная)
F 00 248 **3** со спреем (для снятия налета)
F 00 253 **10P** со спреем (надгингивальная < 3 mm)
F 00 359 **10X** со спреем (интерпроксимальная)
F 00 254 **10Z** со спреем (субгингивальная)
F 00 245 **1S** со спреем (суперсубгингивальная)

ПАРОДОНТОЛОГИЯ

H2L tip
F00367

H1 tip
F00366

H2R tip
F00368

H4L tip
F00114

H3 tip
F00369

H4R tip
F00115

Насадки с зелёной полоской и спреем

F 00 366 **H1** (передние зубы, с алмазным напылением)
F 00 367 **H2L** (премоляры, левая, с алмазным напылением)
F 00 368 **H2R** (премоляры, правая, с алмазным напылением)
F 00 369 **H3** (передние зубы, кюретка)
F 00 114 **H4L** (моляры, левая, кюретка)
F 00 115 **H4R** (моляры, правая, кюретка)

УДАЛЕНИЕ КАМНЯ В ОБЛАСТИ ПЕРИОДОНТА (BDR)

BDR **TK1-1S**
F01001

BDR **TK1-1L**
F01004

BDR **TK2-1L**
F02162

BDR **TK2-1R**
F02161

Насадки с зелёной полоской и спреем BDR насадки

F 01 001 **TK1-1S** (короткая)
F 01 004 **TK1-1L** (длиная)

F 02 162 **TK2-1L** (премоляры/моляры, левая)
F 02 161 **TK2-1R** (премоляры/моляры, правая)

PFU tip
F02170

PFL tip
F02171

PFR tip
F02172

Насадки PERIOFINE

F 02 170 **PFU** (универсальная)
F 02 171 **PFL** (премоляры/моляры, левая)
F 02 172 **PFR** (премоляры/моляры, правая)

ОБРАБОТКА ИМПЛАНТОВ

PH1 tip
F00702

PH2L tip
F00705

PH2R tip
F00706

Карбоновые насадки со спреем
Блистер по 4 карбоновых насадки

F 00 702 **PH1** (передние зубы)
F 00 705 **PH2L** (премоляры/моляры, левая)
F 00 706 **PH2R** (премоляры/моляры, правая)

ЭНДОДОНТИЯ - ИРРИГАЦИЯ

K10/21 files
F43710

K10/25 files
F43712

K15/21 files
F43715

K15/25 files
F43717

K25/21 files
F43725

K25/25 files
F43727

K30/21 files
F43730

K30/25 files
F43732

Насадки с желтой полоской и спреем
Блистер по 4 файла

F 43 710 **K10/21** мм
F 43 712 **K10/25** мм
F 43 715 **K15/21** мм
F 43 717 **K15/25** мм
F 43 725 **K25/21** мм
F 43 727 **K25/25** мм
F 43 730 **K30/21** мм
F 43 732 **K30/25** мм

ЛЕЧЕНИЕ

ET18D tip
F88017

ET20 tip
F88011

ET25 tip
F88018

ET25L tip
F88022

ET25S tip
F88021

ETBD tip
F88020

PR tip
F88019

Эндо насадки с жёлтой полоской

F 88 017 **ET18D** со спреем для полировки канала
F 88 011 **ET20** со спреем для работы в верхней трети канала
F 88 018 **ET25** in Titan-Niobium (Ti-Nb) (для работы в средней и апикальной частях канала)
F 88 021 **ET25S** in Ti-Nb (для работы в коронковой трети канала и анастомозе)
F 88 022 **ET25L** in Ti-Nb (для работы в апикальной трети длинного и прямого канала)
F 88 020 **ET BD** со спреем для определения устья канала
F 88 019 **ET PR** со спреем (оранжевый код исп.) для извлечения штифтов из канала

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОБЛОМКОВ ИНСТРУМЕНТА ИЗ КАНАЛА

ET40 tip
F88012

ET20D tip
F88013

ET40D tip
F88014

F 88 012 **ET40** (длина 40 мм)
F 88 013 **ET20D** (длина 20 мм, алмазное покрытие)
F 88 014 **ET40D** (длина 40 мм, алмазное покрытие)

ПАССИВНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ИРРИГАЦИЯ

IRR 25-21 tip
F43805

IRR 25-25 tip
F43806

Пассивная ультразвуковая ирригация
Блистер по 4 шт.

F 43 805 **IRR 25-21** мм
F 43 806 **IRR 25-25** мм

УПЛОТНЕНИЕ ГУТТАПЕРЧИ

S04 condenser
F88009

F 88 009 **S04** для конденсации гуттаперчи

АПИКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

S12-70D tip
F00118

S12-90D tip
F00130

S13-LD tip
F00104

S13-RD tip
F00105

Насадки с алмазным покрытием, желтой полоской и спреем

F 00 118 **S12-70D** (70° обратного хода)
F 00 125 **S12-90ND** (90° универсальная)
F 00 104 **S13-LD** (левая)
F 00 105 **S13-RD** (правая)

МИКРОХИРУРГИЯ

P14D tip
F00106

P15LD tip
F00107

P15RD tip
F00108

Насадки с алмазным покрытием, желтой полоской и спреем

F 00 106 **P14D** (универсальная)
F 00 107 **P15-LD** (левая)
F 00 108 **P15-RD** (правая)

КОНДЕНСАЦИЯ

C20 tip
F00113

F 00 113 Piezocem **C20** с оранжевой полоской для вкладок с 3 пластиковыми колпачками

ОРТОПЕДИЯ

5AE tip
F00249

F 00 249 **5AE** для снятия коронок со спреем

EXCAVUS ИНВАЗИВНОЕ УДАЛЕНИЕ

EX1 tip
F02040

EX2 tip
F02041

EX3 tip
F02042

EX-R tip
F02043

EX-L tip
F02044

Насадки с синей полоской

F 02 040 **EX1** (шар, окклюзионная)
F 02 041 **EX2** (полушар, проксимальная)
F 02 042 **EX3** (полушар, дистальная)
F 02 043 **EX-R** (полушар, 45°, правая)
F 02 044 **EX-L** (полушар, 45°, левая)

PERFECT MARGIN ПОЛИРОВКА

PM1 tip
F02250

PM2 tip
F02251

PM3 tip
F02252

PM4 tip
F02253

Насадки с синей полоской

F 02 250 **PM1** (обработка дентина)
F 02 251 **PM2** (обработка/полировка дентина)
F 02 253 **PM4** (обработка дентина и вкладок)
F 02 252 **PM3** (полировка)

КАТАЛОГ НАСАДОК

D 00 263 **Tip Book**

D 00 263

Буклет о всех типах насадок и способах их применения

Продукцию эксклюзивно в Украине представляет компания «Мастер-Дент»

UDS «МАСТЕР-ДЕНТ»

Украина, 01133, г. Киев, ул. Щорса, 32 в, литера "А"
тел./факс: (044) 285-70-74, 285-62-63, 285-63-60, 285-41-21, 285-41-31
e-mail: info@masterdent.com.ua; http://www.masterdent.com.ua